



  
**LABOR FIRST**

CATALOGO  
**2025**



[laborfirst.it](http://laborfirst.it)







# PANTALONE FLUO STRETCH



**Norma di riferimento UNI EN ISO 13688:2013 CE prima categoria**

Tessuto: 98% Cotone, 2% Elastan, 280gr. - Vestibilità Slim Fit - Soffietti in contrasto giallo fluo

Rinforzi neri sulle tasche e sulle ginocchia con apertura per inserimento ginocchiera per una maggiore protezione

Elastico ai fianchi - Cuciture a triplo ago per maggior rinforzo e resistenza - Passante posteriore largo per la cintura per evitare rotture del pantalone

Chiusura con zip e bottone - 2 tasche anteriori a soffietto - 2 tasche posteriori con pattina chiusura velcro - 1 tasca porta utensili con portapenne

1 tascone su gamba sinistra a soffietto con doppia apertura chiusura velcro - Piping riflettente su laterale gamba

**Taglie dalla S alla XXXL | Colori BLU - GRIGIO**





# GILET FLUO



*Norma di riferimento UNI EN ISO 13688:2013 CE prima categoria*

Tessuto: 65% Poliestere, 35% Cotone - Vestibilità Slim Fit - Chiusura con zip - Fodera Dry-tech sulla schiena

2 tasche posteriori con velcro - 6 tasche a soffietto con inserti giallo fluo - 2 tasche con cerniera

Taglie dalla S alla XXXL | Colori BLU - GRIGIO





# FELPA FLUO



**Norma di riferimento UNI EN ISO 13688:2013 CE prima categoria**

Tessuto: 65% Cotone, 35% Poliestere - Peso 300 gr/m<sup>2</sup> - Collo a lupetto - Zip corta - Polsini e fondo maglia in costina elasticizzata

Nastro di rinforzo interno collo - Fianchi in contrasto con piping giallo fluo - Imbustate singolarmente

Taglie dalla S alla XXXL | Colori BLU/GRIGIO - GRIGIO/NERO - NERO/GRIGIO






# SHIRT FLUO

*Norma di riferimento UNI EN ISO 13688:2013 CE prima categoria*

Tessuto: 100% Cotone - Peso 160gr/m<sup>2</sup> - Shirt girocollo - Fascia laterale in contrasto con piping giallo fluo

Nastro interno collo - Imbustate singolarmente

Taglie dalla S alla XXXL | Colori BLU/GRIGIO - GRIGIO/NERO





# POLO FLUO

*Norma di riferimento UNI EN ISO 13688:2013 CE prima categoria*

Tessuto: 100% Cotone - Peso 210gr/m<sup>2</sup> - Manica corta con tre bottoni in tinta - Colletto e fondo maniche in Rib

Fascia laterale in contrasto con piping giallo fluo - Nastro di rinforzo interno collo

Spacchetti laterali con nastro di rinforzo interno - Imbustate singolarmente

Taglie dalla S alla XXXL | Colori BLU/GRIGIO - GRIGIO/NERO



# BERMUDA FLUO STRETCH



*Norma di riferimento UNI EN ISO 13688:2013 CE prima categoria*

Tessuto: 98% Cotone, 2% Elastan, 280gr. - Vestibilità Slim Fit - Elastico ai fianchi - Cuciture a triplo ago per un maggiore rinforzo e resistenza

Passante posteriore largo per la cintura per evitare rotture del pantalone - Chiusura con zip e bottone

Tasche anteriori a taglio classico - 2 tasche laterali a soffietto con contrasto fluo con doppia apertura chiusura velcro

Taglie dalla S alla XXXL | Colori BLU - GRIGIO





**WORK**  
**IN**  
**STYLE**



# PANTALONE MULTI STRETCH



**Norma di riferimento UNI EN ISO 13688:2013 CE prima categoria**

Tessuto: 98% Cotone, 2% Elastan, 280gr. - Vestibilità Slim Fit - Elastico ai fianchi

Cuciture a triplo ago per un maggior rinforzo e resistenza del capo - Passante posteriore largo per la cintura per evitare rotture del pantalone

Ginocchia presagomate con rinforzi in Nylon colore nero - Passanti rinforzati per una maggiore resistenza - Chiusura con zip e bottone

1 tasca porta cellulare a scomparsa su coscia sinistra - 1 tasca laterale su gamba sinistra con aggiunta di taschino

1 tasca porta utensili - 2 tasche posteriori di cui una con pattina chiusura velcro

**Taglie dalla S alla XXXL | Colori BLU - GRIGIO - NERO**





# GILET MULTI STRETCH

*Norma di riferimento UNI EN ISO 13688:2013 CE prima categoria*

Tessuto: 65% Poliestere, 35% Cotone - Vestibilità Slim Fit - Chiusura con zip - Fodera Dry-tech sulla schiena

2 tasche posteriori con velcro - 6 tasche a soffietto - 2 tasche con cerniera - Inserto su spalle in Nylon

Taglie dalla S alla XXXL | Colori BLU - GRIGIO - NERO





## PANTALONE PROFESSIONAL SUMMER

*Norma di riferimento UNI EN ISO 13688:2013 CE prima categoria*

Tessuto: 100% Cotone Massaua, 250gr. - Vestibilità Slim Fit - Elastici ai fianchi - Cuciture a triplo ago per un maggiore rinforzo e resistenza

Passante posteriore largo per la cintura per evitare rotture del pantalone - Piping retro gambe

2 tasche anteriori - 2 tasche posteriori di cui 1 con chiusura bottone - 2 tasche laterali con chiusura velcro di cui 1 con doppia apertura

Taglie dalla S alla XXXL | Colori BLU - GRIGIO



## PANTALONE PROFESSIONAL WINTER

*PER INFO E TAGLIE: VEDI PROFESSIONAL SUMMER*

Tessuto: 100% Cotone Fustagno, 350gr.





# GILET PROFESSIONAL

Norma di riferimento UNI EN ISO 13688:2013 CE prima categoria

Tessuto: 65% Poliestere, 35% Cotone - Vestibilità Slim Fit - Chiusura con zip - Fodera Dry-tech sulla schiena

2 tasche posteriori con velcro - 6 tasche a soffietto - 2 tasche con cerniera - Piping spalle - Cuciture in contrasto colore tabacco

Taglie dalla S alla XXXL | Colori BLU - GRIGIO





# PANTALONE SMART



**Norma di riferimento UNI EN ISO 13688:2013 CE prima categoria**

Tessuto: 98% Cotone, 2% Elestan, 250gr. - Vestibilità Slim Fit - Elastico ai fianchi

Cuciture a triplo ago per un maggiore rinforzo e resistenza del capo - Passante posteriore largo per la cintura per evitare rotture del pantalone

Tasche anteriori a taglio classico - 1 tasca posteriore con chiusura bottone - 2 tasche laterali con chiusura velcro

**Taglie dalla S alla XXXL | Colori BLU - GRIGIO - NERO - BEIGE**



# BERMUDA SMART



*Norma di riferimento UNI EN ISO 13688:2013 CE prima categoria*

Tessuto: 98% Cotone, 2% Elastan, 250gr. - Vestibilità Slim Fit - Elastici ai fianchi - Cuciture a triplo ago per un maggiore rinforzo e resistenza

Passante posteriore largo per la cintura per evitare rotture del pantalone - Tasche anteriori a taglio classico

1 tasca posteriore con chiusura a bottone - 2 tasche laterali con chiusura velcro

Taglie dalla S alla XXXL | Colori BLU - GRIGIO - NERO





**WORK**  
**IN**  
**STYLE**



# PANTALONE BASIC SUMMER



*Norma di riferimento UNI EN ISO 13688:2013 CE prima categoria*

Tessuto: 100% Cotone Massaua, 250gr. - Vestibilità Slim Fit - Elastici ai Fianchi - Chiusura con zip e bottone

Cuciture a triplo ago per un maggiore rinforzo e resistenza del capo - Passante posteriore largo per la cintura per evitare rotture del pantalone

Tasche anteriori a taglio classico - 1 tasca posteriore con chiusura bottone - 2 tasche laterali con chiusura a velcro di cui una con doppia apertura

Taglie dalla S alla 5XL | Colori BLU - GRIGIO







## GIUBBINO BASIC SUMMER

*Norma di riferimento UNI EN ISO 13688:2013 CE prima categoria*

Tessuto: 100% Cotone Massaua, 250gr. - Vestibilità Slim Fit

Collo a camicia - Chiusura frontale con bottoni ricoperti da patta

Polsini fondo manica chiusi con bottone

2 tasche al petto con chiusura bottone

Taglie dalla S alla XXXL | Colore BLU

## GIUBBINO BASIC WINTER

*PER INFO E TAGLIE: VEDI GIUBBINO MASSAUA*

Tessuto: 100% Cotone Fustagno, 350gr.



## PANTALONE BASIC SUMMER CON BANDE

*Norma di riferimento UNI EN ISO 13688:2013 CE prima categoria*

Tessuto: 100% Cotone Massaua, 250gr. - Vestibilità Slim Fit

Elastici ai Fianchi - Chiusura con zip e bottone

Cuciture a triplo ago per un maggiore rinforzo e resistenza del capo

Passante posteriore largo per la cintura per evitare rotture del pantalone

Tasche anteriori a taglio classico - 1 tasca posteriore con chiusura bottone

2 tasche laterali con chiusura a velcro di cui una con doppia apertura

2 bande retroriflettenti fondo gamba (altezza 5cm) 25 lavaggi

Taglie dalla S alla 5XL | Colore BLU



## PANTALONE BASIC WINTER CON BANDE

*Norma di riferimento UNI EN ISO 13688:2013 CE prima categoria*

Tessuto: 100% Cotone Fustagno, 350gr. - Vestibilità Slim Fit

Elastici ai Fianchi - Chiusura con zip e bottone

Cuciture a triplo ago per un maggiore rinforzo e resistenza del capo

Passante posteriore largo per la cintura per evitare rotture del pantalone

Tasche anteriori a taglio classico - 1 tasca posteriore con chiusura bottone

1 tasca laterale con chiusura a velcro - 1 tasca portametro

2 bande retroriflettenti fondo gamba (altezza 5cm) 25 lavaggi

Taglie dalla S alla 5XL | Colore BLU



# TUTA INTERA

*Norma di riferimento UNI EN ISO 13688:2013 CE prima categoria*

Tessuto: 100% Cotone Massaua, 240gr. - Chiusura con cerniera doppio cursore - Elastico in vita e ai polsi - 2 bande retroriflettenti dietro spalle  
2 tasche sul petto con patta e chiusura velcro - 2 tasche frontali - 1 tasca portametro - 1 tasca posteriore con bottone

Taglie dalla M alla XXXL | Colore BLU





# PANTALONE BASIC WINTER



*Norma di riferimento UNI EN ISO 13688:2013 CE prima categoria*

Tessuto: 100% Cotone Fustagno, 350gr. - Vestibilità Slim Fit - Elastici ai fianchi - Chiusura con zip e bottone

Cuciture a triplo ago per un maggiore rinforzo e resistenza del capo - Passante posteriore largo per la cintura per evitare rotture del pantalone

Tasche anteriori a taglio classico - 1 tasca posteriore con chiusura bottone - 1 tascone laterale con chiusura a velcro - 1 tasca portametro

**Taglie dalla S alla 5XL | Colori BLU - GRIGIO - NERO**





## FELPA BASIC MEZZA ZIP

Norma di riferimento UNI EN ISO 13688:2013 CE prima categoria

Tessuto: 65% Cotone, 35% Poliestere, 280gr. - Polsini e girovita in costina elastici

Taglie dalla S alla 5XL | Colori BLU - GRIGIO - NERO



## FELPA BASIC ZIP INTERA PER INFO: VEDI MEZZA ZIP

2 tasche ampie frontali - Taglie dalla S alla 5XL | Colore BLU





# GILET MULTITASCHE

*Norma di riferimento UNI EN ISO 13688:2013 CE prima categoria*

Tessuto: Twill 200gr., 65% Poliestere, 35% Cotone - Imbottitura: 100% Poliestere, 200gr.

Chiusura con zip e copri patta - Bottoni a pressione - 8 tasche esterne - 1 taschino interno - 2 scomparti portapenne

Taglie dalla S alla XXXL | Colori BLU - GRIGIO



## GIUBBINO MULTITASCHE (MANICHE STACCABILI CON ZIP)



*Norma di riferimento UNI EN ISO 13688:2013 CE prima categoria*

Tessuto: Twill 200gr., 65% Poliestere, 35% Cotone - Imbottitura: 100% Poliestere, 200gr. - Chiusura con zip e copri patta  
Bottoni a pressione - 8 tasche esterne - 1 taschino interno - 2 scomparti portapenne - 1 taschino lato dx portacellulare  
Taglie dalla S alla XXXL | Colore BLU



## GIUBBINO PARKA (FISSO)

*Norma di riferimento UNI EN ISO 13688:2013 CE prima categoria*

Tessuto Esterno: Rip Stop System rivestivo in PVC, 100% Poliestere, 220gr.  
Tessuto Interno: in Taffetà e Pile - Cuciture termosaldate  
Cappuccio a scomparsa regolabile con coulisse  
1 tasca interna porta cellulare - 2 tasche sul petto con zip  
2 tasche frontali con zip - Fondo maniche regolabili con velcro  
Taglie dalla S alla XXXL | Colore BLU





**WORK**  
**IN**  
**STYLE**



## GIUBBINO ALTA VISIBILITÀ SUMMER

*Norme di riferimento UNI EN ISO 13688:2013 UNI EN 20471:2013 CE seconda categoria*

Tessuto: 70% Cotone, 30% Poliestere, 250gr. - Vestibilità Slim Fit

Bande retroriflettenti - Collo a camicia

Chiusura anteriore con bottoni coperti - Elastico ai fianchi

Polsini fondo manica chiusi con bottone

2 tasche al petto applicate chiuse con pattina e bottone

**Taglie dalla S alla XXXL | Colore ARANCIO**



### VERSIONE WINTER

*Norme di riferimento UNI EN ISO 13688:2013*

*UNI EN 20471:2013 CE seconda categoria*

Tessuto Esterno: 70% Cotone, 30% Poliestere, 250gr.

Tessuto Interno: Foderato 350gr/m<sup>2</sup> - Vestibilità Slim Fit

Bande retroriflettenti - Collo a camicia

Chiusura anteriore con bottoni coperti - Elastico ai fianchi

Polsini fondo manica chiusi con bottone

2 tasche al petto applicate chiuse con pattina e bottone

**Taglie dalla S alla XXXL | Colore ARANCIO**



## PANTALONE ALTA VISIBILITÀ SUMMER

*Norme di riferimento UNI EN ISO 13688:2013 UNI EN 20471:2017 CE seconda categoria*

Tessuto: 70% Poliestere, 30% Cotone, 245gr. - Vestibilità Slim Fit - Bande retroriflettenti fondo gamba altezza 7cm (25 lavaggi) Elastici ai fianchi

Cuciture a triplo ago per un maggior rinforzo e resistenza - Passante posteriore largo per la cintura per evitare rotture del pantalone - Chiusura con zip e bottone

Tasche anteriori a taglio classico - 1 tasca posteriore con bottone - 1 tasca laterale con patta chiusura velcro - 1 tasca portametro

**Taglie dalla S alla XXXL | Colore ARANCIO**

### VERSIONE WINTER

**PER INFO E TAGLIE: VEDI ALTA VISIBILITÀ SUMMER**

Tessuto Interno; Felpato 160gr.





## GILET ALTA VISIBILITA

*Norme di riferimento UNI EN ISO 13688:2013 - UNI EN 20471:2017 CE seconda categoria*

Tessuto: 100% Poliestere - Bande retroriflettenti altezza 7cm (25 lavaggi) - Chiusura con velcro per una facile vestibilità

Taglie L/XL - XXL/XXXL | Colori GIALLO - ARANCIO



## SHIRT BASIC

Norma di riferimento UNI EN ISO 13688:2013 CE prima categoria

Tessuto: 100% Cotone, 130gr. - Rinforzo da spalla a spalla

Taglie dalla S alla XXXL | Vari Colori



C50BN



C50N



C50B



C50A

---

## BERRETTO

Norma di riferimento UNI EN ISO 13688:2013 CE prima categoria

Tessuto: 100% Cotone, 175gr. - Chiusura con velcro - 5 pannelli - 2 prese d'aria ricamate - Privo di cucitura frontale ideale per la stampa

Colori BLU - GRIGIO - NERO



301B



301G



301N

## CAPPELLO

Norma di riferimento UNI EN ISO 13688:2013 CE prima categoria

Tessuto: Pile, 100% Poliestere, 250gr.

Colori BLU - GRIGIO - NERO



400B



400G



400N

---

## SCALDACOLLO

Norma di riferimento UNI EN ISO 13688:2013 CE prima categoria

Tessuto: Pile, 100% Poliestere, 200gr. - Regolabile con coulisse

Colori BLU - GRIGIO - NERO



500B



500G



500N

## EARTH (CALZATURA BASSA)

Norme di riferimento EN ISO 20345:2011 - S1P ESD SRC CE

Tessuto sintetico traspirante e resistente all'abrasione in morbida pelle scamosciata - Suola AntiShock e antiperforazione

Protezione ESD (calzatura dissipativa) - Puntale Alluminio, 200 J

Sottopiede morbido Poliuretano multistrato, removibile, anatomico, antistatico - Suola PU 2D; Antiscivolo SRC

MONDOPOINT® Natural Comfort 11

Numeri: dal 35 al 48



## NEPTUNE (CALZATURA BASSA)

Norme di riferimento EN ISO 20345:2011 - S1P ESD SRC CE

Tessuto in morbida pelle scamosciata - Suola AntiShock e antiperforazione

Protezione ESD (calzatura dissipativa) - Puntale Alluminio, 200 J

Sottopiede morbido Poliuretano multistrato, removibile, anatomico, antistatico - Suola PU 2D; Antiscivolo SRC

MONDOPOINT® Natural Comfort 11

Numeri: dal 35 al 48



## MARS (CALZATURA ALTA)

**Norme di riferimento EN ISO 20345:2011 - S3 ESD SRC CE**

Tessuto in pelle fiore idrorepellente e traspirante - Suola AntiShock e antiperforazione, calzatura antistatica

Protezione ESD (calzatura dissipativa - Punta Alluminio, 200 J)

Sottopiede morbido Poliuretano multistrato, removibile, anatomico, antistatico - Suola PU 2D; Antiscivolo SRC

MONDOPOINT®: Natural Comfort 11

**Numeri: dal 35 al 48**



## URANS (CALZATURA ALTA)

**Norme di riferimento EN ISO 20345:2011 - S3 ESD SRC CE**

Tessuto in pelle fiore idrorepellente e traspirante - Suola AntiShock e antiperforazione, calzatura antistatica

Protezione ESD (calzatura dissipativa) - Punta Alluminio, 200 J

Sottopiede morbido Poliuretano multistrato, removibile, anatomico, antistatico - Suola PU 2D; Antiscivolo SRC

MONDOPOINT®: Natural Comfort 11

**Numeri: dal 35 al 48**



## CAPRI (CALZATURA ALTA)

**Norme di riferimento EN ISO 20345:2022 - S3 L FO SR**

Tessuto in pelle pigmentata e idrorepellente - Fodera in tessuto sintetico traspirante, resistente all'abrasione

Puntale NON Metallico, Amagnetico, 200 J - Tessuto a Perforazione "zero"

Sottopiede removibile, anatomico, antistatico

Suola PU 2D; Antiscivolo SRC

MONDOPOINT® Natural Comfort 11

**Numeri: dal 35 al 48**



## ELBA (CALZATURA BASSA)

**Norme di riferimento EN ISO 20345:2022 - S3 L FO SR**

Tessuto in pelle pigmentata e idrorepellente - Fodera in tessuto sintetico traspirante, resistente all'abrasione

Puntale NON Metallico, Amagnetico, 200 J - Tessuto a Perforazione "zero"

Sottopiede removibile, anatomico, antistatico

Suola PU 2D; Antiscivolo SRC

MONDOPOINT® Natural Comfort 11

**Numeri: dal 35 al 48**



## SALINA (CALZATURA BASSA)

**Norme di riferimento EN ISO 20345:2022 - S1 PL FO SR**

Tessuto in pelle scamosciata con tessuto traspirante - Fodera in tessuto sintetico traspirante, resistente all'abrasione


Puntale NON Metallico, Amagnetico, 200 J - Tessuto a Perforazione "zero"

Sottopiede removibile, anatomico, antistatico

Suola PU 2D; Antiscivolo SRC - Peso (42)

MONDOPOINT® Natural Comfort 11

**Numeri: dal 35 al 48**



## R041 (CALZATURA ALTA)

*Norme di riferimento EN ISO 20345:2011 - S3 SRC*

Tomaia in Pelle pigmentata idrorepellente  
 Fodera in Tessuto sintetico traspirante, resistente all'abrasione  
 Puntale in Acciaio - Sottopiede removibile, anatomico  
 Suola Antiscivolo  
**Numeri: dal 39 al 46**



## SB03 (CALZATURA BASSA)

*Norme di riferimento EN ISO 20345:2011 - S3 SRC*

Tomaia in Pelle pigmentata idrorepellente  
 Fodera in Tessuto sintetico traspirante, resistente all'abrasione  
 Puntale in Acciaio - Sottopiede removibile, anatomico  
 Suola Antiscivolo  
**Numeri: dal 39 al 46**



## JX2020 (CALZATURA BASSA)

*Norme di riferimento EN ISO 20345:2011 - S1P SRC*

Tomaia Scamosciata forata  
 Fodera in Tessuto sintetico traspirante, resistente all'abrasione  
 Puntale in Acciaio - Sottopiede removibile, anatomico  
 Suola Antiscivolo  
**Numeri: dal 38 al 46**





## 105

Guanto in Crosta  
 Palmo in Crosta con Rinforzo  
 Colore: Grigio  
 Manichetta: 7cm  
**Taglia 10**

EN 388:2016



3122X CE



## 106

Guanto in Pelle Fiore Bovino  
 Bianco Orlo  
 Colore: Bianco  
**Taglie 9 - 10 - 11**

EN 388:2016



3132X CE



## 107

Guanto con Palmo  
 in Pelle Fiore Bovino  
 Dorso in Crosta  
 Colore: Bianco/Grigio  
**Taglia 10**

EN 388:2016



3121X CE



## 108

Guanto in Cotone Jersey  
 impregnato in NBR  
 Colore: Blu  
 Maniche di sicurezza in cotone  
**Taglie 9 - 10**

EN 388:2016



4121X CE



## 365

Guanto in Poliestere con  
 Palmo in Nitrile/Dorso Areato  
 Colore: Bianco/Grigio  
**Taglie 8 - 9 - 10 - 11**

EN 388:2016



4131X CE



## 492

Guanto in Poliestere con  
 Palmo in Nitrile/Dorso Areato  
 Colore: Nero  
**Taglie 8 - 9 - 10 - 11**

EN 388:2016



3121X CE

## PSS4 (ELMETTO ALTA QUOTA)

*Norme di riferimento EN 397 - EN 50365 - DPI terza categoria*

Elmetto isolante da utilizzare su impianti a bassa tensione - Calotta in ABS, senza visiera a scomparsa

Isolamento elettrico 440V - Resistenza termica + 50°C / 30°C - Regolazione nucale con rotella - 4 punti di aggancio

Fascia anteriore parasudore in spugna sintetica e tessuto - Completo di sottogola

Colori **BLU** - **GIALLO FLUO** - **BIANCO**



## EL20 (ELMETTO VARI COLORI)

*Norma di riferimento EN 397 - DPI terza categoria*

Isolamento elettrico 440V - Resistenza termica +50°C / 20°C - Regolazione nucale - 6 punti di aggancio

Fascia anteriore parasudore in spugna sintetica e tessuto

Predisposizione per l'inserimento di cuffie e visiere (attaccato da 30mm)



## ST (SOTTOGOLA PER ELMETTO)



## LIGHT PLUS 2

**Norma di riferimento UNI 361 - DPI terza categoria**

Imbracatura 2 colori, materiale poliestere peso 750gr.

1 punto di ancoraggio dorsale e fascia di estensione

1 punto di ancoraggio sternale

Regolabile sulle cosce

Cinturino pettorale

Cintura pelvica



## LIGHT PLUS 4

**Norme di riferimento UNI 361 - UNI 358 - DPI terza categoria**

Imbracatura a 2 colori, materiale poliestere peso 1250gr.

1 punto di ancoraggio dorsale e fascia di estensione

1 punto di ancoraggio sternale

Cintura di posizionamento con 2 anelli 'D' laterali

Anelli porta-strumenti

Regolabile sulle cosce

Cinturino pettorale

Cintura pelvica

Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto



## IRU362

**Norma di riferimento UNI 355**

Assorbitore di corda semistatica

1 moschettone in acciaio con chiusura filettata

1 moschettone in acciaio con apertura da 50mm



## IRU363

**Norma di riferimento UNI 355 - EN 362**

Assorbitore di corda semistatica con biforcazione

1 moschettone in acciaio con chiusura filettata

2 moschettoni in acciaio con apertura da 50mm

Certificato VGE11PFE63

(test di resistenza per assorbitori con biforcazione)



## 981

**Norma di riferimento UNI 362**

Moschettone ovale in acciaio

Chiusura filettata

Apertura 18mm



## 982

**Norma di riferimento UNI 362**

Moschettone in acciaio

Chiusura automatica 1/4 di giro

Apertura 23mm





## P21

**Norma di riferimento EN 166**

Occhiali a maschera in policarbonato  
Ventilazione indiretta Montatura in PVC ultra morbido  
Massima comodità  
Trattamento anti-appannante e antigraffio  
Fascia elastica regolabile



## P30

**Norma di riferimento EN 166**

Occhiali dal design moderno - Montatura leggera  
Regolazione perfetta - Massima comodità  
Trattamento antiappannante e antigraffio  
Protegge da raggi ultravioletti  
Protezione totale senza distorsione del campo visivo laterale



## P38

**Norma di riferimento EN 166**

Occhiali dal design moderno - Montatura leggera  
Regolazione perfetta - Massima comodità  
Trattamento antiappannante e antigraffio  
Protegge da raggi ultravioletti  
Protezione totale senza distorsione del campo visivo laterale



## PW40

**EN 352-1 SNR 28db terza categoria**

Cuffia antirumore leggera e robusta  
Confortevoli e con un buon  
livello di attenuazione



## EP08

**EN 352-2 SERA 36db CE terza categoria**

Tappi PU con cordino per  
un maggiore comfort  
e una facile conservazione intorno  
al collo quando non in uso



## EP06

**EN 352-2 SERA 34db CE terza categoria**

Tappi PU ultra morbido  
La speciale forma a campana  
offre massimo comfort



## DUETTA SEMIMASCHERA BIFILTRO

Norma di riferimento EN 140:1998

Tastiera costituita da un nastro elastico in tessuto e gomma poggia nuca  
2 alloggi per apposite cartucce - Valvola di espirazione  
Ottima applicazione per la verniciatura a spruzzo e irrorazione di pesticidi.

Filtro compatto da utilizzare  
in coppia su semimaschere  
Spasciani DUO e DUETTA



Attacco a baionetta  
per un montaggio affidabile  
sulla semimaschera

Riutilizzabili per più  
turni di lavoro,  
possibilità di disinfezione

### CARTUCCE



### TABELLA FILTRI PER DUETTA

ARTICOLO	COLORE	TIPO	NORMA	CAMPI D'IMPIEGO
2030ABEK		A1B1E1K1	EN 14387:2008	VAPORI ORGANICI, ANIDRIDE SOFOROSA, AMMONIACA
2040ABEKP		A1B1E1K1P3	EN 14387:2008	VAPORI ORGANICI, INORGANICI, ANIDRIDE SOLFOROSA, AMMONIACA, POLVERE

## RN/A 1603 AUTORESPIRATORE AUTONOMO

Norma di riferimento Tipo1 secondo EN 137:2006

conforme alle direttive 89/686/EEC - DPI 97/23/CE - PED e 96/98/CE - MED

È un autorespiratore autonomo portatile adatto per interventi di manutenzione in stabilimenti chimici ed industriali, per operazioni di soccorso e generalmente in tutti i casi in cui vi sia o possa esserci deficienza di ossigeno.

È fornito di erogatore ad inserimento automatico che mantiene positiva la pressione all'interno del facciale impedendo ogni possibile riflusso d'aria esterna nella maschera.

In caso di necessità il funzionamento in sovrappressione può essere attivato manualmente grazie ad un pulsante posto frontalmente che permette anche l'erogazione di aria supplementare.

L'erogatore è collegato alla cannula media pressione del riduttore mediante un raccordo rapido che permette di scollegarlo agevolmente per semplificare le operazioni di manutenzione.

La bombola in acciaio ha una capacità di 6 litri con una pressione di 300 bar, ed è dotata di valvola con raccordo EN 144.

Può essere completato con due diversi modelli di maschera:

TR82, dal design classico e TR2002, dal design moderno.



## TR82 MASCHERA A PIENO FACCIALE

**Norma di riferimento EN 136:1998 - Conforme alla direttiva 89/686/CEE - DPI terza categoria**

Schermo panoramico in policarbonato antigraffio

Gruppo che riunisce in un solo corpo di materiale plastico il raccordo per il filtro o l'autorespiratore, le valvole di espirazione, la valvola di inspirazione e la capsula del dispositivo fonico.

Provvista di valvole interne per la circolazione dell'aria che rende lo schermo inappannabile.

Dotato di alloggiamento per filtro filettato EN148-1

**spasciani**



## TR2002 CL2 MASCHERA A PIENO FACCIALE

**Norma di riferimento EN 136:1998**

**Conforme alle disposizioni del regolamento (EU) 2016/425 - DPI seconda categoria**

Schermo panoramico in policarbonato antigraffio

Gruppo bocchettone che riunisce in un solo corpo la membrana di espirazione, il dispositivo fonico, la guarnizione-porta valvola e la valvola di inspirazione.

Provvista di valvole interne per la circolazione dell'aria che rende lo schermo inappannabile.

Dotato di alloggiamento per filtro filettato EN148-1



### TABELLA FILTRI PER TR82 - TR2002 CL2

ARTICOLO	COLORE	TIPO	NORMA	CAMPI D'IMPIEGO
100LDP3		P3	EN 143	POLVERI, FUMI, NEBBIE
203ABEKP		A2B2E2K2P3	EN 14387:2008	VAPORI ORGANICI, INORGANICI, GAS ACIDI, ANIDRIDE SOLFOROSA AMMONIACA, POLVERI, FUMI, NEBBIE
203ABEKHGP		A2B2E2K2HgP3	EN 14387:2008	VAPORI ORGANICI, INORGANICI, GAS ACIDI, ANIDRIDE SOLFOROSA AMMONIACA, VAPORI DI MERCURIO, POLVERI, FUMI, NEBBIE
203 up3		A2B2E2K2NoHgCoP3	EN 14387:2008	VAPORI ORGANICI, INORGANICI, GAS ACIDI, ANIDRIDE SOLFOROSA, AMMONIACA VAPORI DI MERCURIO, OSSIDO DI CARBONIO, POLVERI, FUMI, NEBBIE







**LABOR FIRST srl**

Via Nazionale delle Puglie Km 35.900

Parco ICOS - 80013 Casalnuovo (NA) Italia

Tel. +39 081 8421903  +39 348 041 4666

[laborfirstsrl@gmail.com](mailto:laborfirstsrl@gmail.com)